

ALL TERRAIN

ПОЗАШЛЯХОВІ
ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

2022

ТОВ «СФ МОТОРЗ»
Україна

✉ Email: info@cfmoto.com.ua


🌐 <http://cfmoto.com.ua>

📘 Facebook: CFMOTO.UA

📺 YouTube: CFMOTO UA

Авторське право Zhejiang CFMOTO Power co., Ltd. 2022. Всі права захищені. Фотографії призначені тільки в ілюстраційних цілях. Конфігурація транспортного засобу може бути змінена відповідно до законів і правил, що діють у різних країнах і регіонах. В технічні характеристики транспортного засобу можуть вноситися зміни без попереднього повідомлення. Зображення можуть не відображати найостанніші технічні характеристики продукту. CFMOTO залишає за собою право вносити поліпшення та/або зміни в конструкцію без будь-яких зобов'язань щодо модифікації раніше проданого, зібраного або виготовленого обладнання.





**ПОЗАШЛЯХОВІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ
2022 МОДЕЛЬНОГО РОКУ**

КВАДРОЦИКЛИ

CFORCE 450 S/ L
CFORCE 520 S/ L
CFORCE 625/625 TOURING
CFORCE 850 XC
CFORCE 1000
CFORCE 1000 OVERLAND

**УТИЛІТАРНІ
МОТОВСЮДИХОДИ**

UFORCE 600
UFORCE 800
UFORCE 1000
UFORCE 1000 XL

**УТИЛІТАРНІ
МОТОВСЮДИХОДИ**

ZFORCE 550 EX
ZFORCE 800 EX
ZFORCE 1000 SPORT

ATV



CFORCE

CFORCE 450 S/L

У CFORCE 450 S/L надійна потужність поєднується з легкістю і маневреністю. CFORCE 450 поставляється у двох розмірах (короткий і довгий), що додає гнучкої універсальності вражаючій лінійці квадроциклів CFORCE. CFORCE 450 S/L, оснащений компонентами, розробленими на основі новітніх технологій, та аксесуарами преміум-класу, відкриває можливості для розваг та пригод навіть на найскладнішій пересіченій місцевості.

Injected Blue
Lava Orange
Injected Black
True Timber Camo



Fire Red
Lava Orange
Injected Black
True Timber Camo

CFORCE 520 S/L

CFORCE 520 оснащений середньолітражним двигуном об'ємом 495 куб.см. Цей двигун потужністю 34 к.с. є провідним у галузі двигунів з рідинним охолодженням, одинарним верхнім розподільним валом і дросельною заслінкою Bosch із корпусом діаметром 40 мм. Цей квадроцикл за бажанням покупця може бути обладнаний електричним підсилювачем керма та одно- або двомісним сидінням за вибором. Він має конструктивне оформлення, типове для сімейства CFMOTO.

CFORCE 625/625 TOURING

В наших серцях живе непереборний потяг до свободи, бажання пошуку пригод, спокуса зазирнути за межі звичного. Мабуть, найкраще, що може бути в полюванні, риболовлі, кемпінгу або навіть роботі - це просто туди дістатися, особливо коли ви сідаєте за кермо CFORCE. CFORCE 625 – це зірка, яка освітлює собою повну лінійку універсальних квадроциклів. Ця захоплююча машина привертає загальну увагу завдяки рамі нового покоління і вишуканому стилю. 625 випускається в одно- або двомісній версії.



-  Royal Blue
-  Lava Orange
-  Ghost Grey
-  True Timber Camo



CFORCE 850 XC

Відрізняється видатними експлуатаційними характеристиками й універсальністю. Цей квадроцикл з потужним і чутливим двигуном обов'язково забезпечить вам незабутні враження від водіння. Він також багатий на аксесуари, спроектовані для того, щоб ви отримували максимальне задоволення від їзди.



CFORCE 1000

Має більшу потужність, ніж будь-який інший представник сімейства квадроциклів CFMOTO. Оснащений спеціально створеним для нього двигуном з рідинним охолодженням, він є прикладом чудового поєднання потужності, функціональності й естетики. CFMOTO постійно прогресує, розсуваючи межі ще далі, щоб дарувати вам неперевершені враження від їзди.



-  Royal Blue
-  Lava Orange
-  Ghost Grey
-  True Timber Camo

CFORCE 1000 OVERLAND

Пакуйте речі і вирушайте в путь! Абсолютно новий CFORCE 1000 OVERLAND про все подбає. Свобода досліджувати тепер також є свободою брати з собою все, що вам знадобиться в подорожі. Він має вдосталь місця для зберігання речей і місце для пасажирів, а це означає, що ви можете виїхати з дому на півдня, на день або навіть на вихідні з усім, що вам потрібно для комфорту й зручності. Завдяки потужності двигуна і спеціально спроектованому захисту від бездоріжжя, якими оснащений CFORCE 1000 OVERLAND, ви можете зосередитися на пригоді, кинути виклик самому собі й насолодитися свободою.



Створений для пригод

CFORCE

UTM



UFORCE

UFORCE 600

Потужний, маневрений і міцний. Абсолютно новий CFMOTO UFORCE 600 забезпечить вам контроль над ситуацією і під час важкого робочого дня, і під час подорожі в пошуках пригод. Впевнено сідайте за кермо і побачите, як швидко промайне робочий день завдяки легкості в керуванні, повному приводу і самоскидному кузову. UFORCE 600 відрізняється чудовою здатністю забиратися туди, куди не дістануться мотовсюдиходи більшого розміру, а також універсальністю, яка дозволяє справлятися з великими й малими навантаженнями. Коли робота зроблена і прийшов час розважитися, UFORCE 600 перемкнеться з роботи на гру і відвезе вас на всі вихідні туди, де ви зможете вдосталь насолодитися відпочинком. Новий UFORCE 600 дає вам потужність, високу прохідність та універсальність, щоб ви могли прокладати свій шлях до роботи, розваг або того й іншого.

- Royal Blue
- Velocity Grey
- TrueTimber HTC Camo



Сила універсальності



-  Mercury Silver
-  Nebula Black
-  TrueTimber HTC Camo

UFORCE 800

У UFORCE 800 вистачить потужності й маневреності, щоб упоратися з будь-яким завданням у будь-якому місці. Як представник сімейства утилітарних мотовсюдиходів CFMOTO, він завжди буде мати найнеобхідніше: виняткові експлуатаційні характеристики, високоточну керованість і здатність дарувати максимальне задоволення від їзди при оптимальній вартості для споживача. То ж ідіть і заберіть свій UFORCE 800. Будьте в авангарді. Мине небагато часу, перш ніж ви і всі інші зрозумієте, що зробили розумний вибір.



UFORCE 1000

Завдяки своїй продуманій ергономічності, видатній конструкції, могутній потужності та чудовим експлуатаційним характеристикам новий UFORCE 1000, безумовно, став абсолютним переможцем у лінійці утилітарних мотовсюдиходів CFMOTO. Перемикання з 2-колісного на повний привід за потреби та інші інтегровані технології ще більше покращують його функціональні можливості. UFORCE 1000 допомагатиме вам справлятися з завданнями, одночасно гарантуючи спортивну, комфортну, безпечну та приємну їзду.



-  Midnight Blue
-  Galaxy Grey
-  TrueTimber HTC Camo



UFORCE 1000 XL



Midnight
Blue

Galaxy
Grey

TrueTimber
HTC Camo

Як випливає з назви, UFORCE 1000 XL відрізняється не тільки ще більшою буксирувальною потужністю / вантажопідйомністю, але також є чудовим важковаговиком для користувачів утилітарних мотовсюдиходів завдяки своїм винятковим робочими характеристикам, комфорту та зручності в експлуатації. Взнявши за основу флагманський утилітарник UFORCE 1000, інженери CFMOTO застосували в своїх розробках передові технології з урахуванням потреб користувачів і створили неперевершений 6-місний мотовсюдихід UFORCE 1000 XL.



UFORCE



ZFORCE

SWSV

ZFORCE 550 EX

Обтічна форма, низький центр ваги і чудова прохідність роблять його лідером швидкості від пустелі до відкритого поля, із чого випливає, що перед нами дуже спортивний мотовсюдихід.



Lava
Orange

Titanium Grey
Gloss



Lava
Orange

Nebula
White

Athens
Blue

ZFORCE 800 EX

За об'ємом двигуна і розміром рами ZFORCE 800 EX займає місце прямо в середині модельного ряду. Серйозна потужність двигуна, задоволення від їзди, оптимальна вартість для користувача. ZFORCE 800 EX - це баланс між розміром і можливостями, а також велика кількість корисних характеристик.

ZFORCE 1000 SPORT

Якщо ви шукаєте пригод, зупиніть свій вибір на ZFORCE. Лінійка мотовсюдиходів з високими експлуатаційними характеристиками ZFORCE, до якої входить приголомшливий 1000 Sport, створена для того, щоб ви могли творити свою наступну позашляхову феєрію. У цієї машини не просто багато наворотів, вона- повний «фарш». Ми не пошкодували нічого, щоб забезпечити потужність і комфорт, аби ви могли отримувати насолоду від їзди по пересіченій місцевості. Ваша наступна пригодницька історія вже чекає на вас. Так не баріться ж.

 Fire
Red

 Mercury
Silver

 Ghost
Grey





CFORCE 450 S/450 L

Габаритні розміри	
Довжина x Ширина x Висота	S: 2105×1100×1150 мм L: 2305×1100×1350 мм
Колісна база	S: 1260 мм L: 1460 мм
Висота сидінь	530 мм
Мін. дорожній просвіт	250 мм
Споряджена маса	S: 360 кг L: 370 кг
Корисне навантаження	230 кг
Об'єм паливного бака	14 л

Двигун	
Тип двигуна	Одноциліндровий, з рідинним охолодженням, 4-тактний, з одинарним верхнім розподільним валом, 4-клапанний
Робочий об'єм	400 см ³
Трансмсія	Варіатор

Рама	
Привід	Привід на 2 колеса/Повний привід/Заблокований передній диференціал
Гальма	Переднє дискове гідравлічне гальмо+ заднє і центральне гальмо + центральне стоянкове гальмо
Підвіски	Передня/Задня: Незалежна підвіска на двійних А-подібних важелях
Амортизатори	Передні/задні: Пружинні + масляні
Колісні диски	Передні: 12×6.0, Задні: 12×7.5
Шини	Передні: АТ 24×8.0-12 Задні: АТ 24×10.0-12
Кольори в наявності	Pearl Injected Blue Pearl Injected Black Lava Orange TrueTimber HTC Camo



CFORCE 520 S/520 L

Габаритні розміри	
Довжина x Ширина x Висота	S: 2105×1100×1150 мм L: 2305×1100×1350 мм
Колісна база	S: 1260 мм L: 1460 мм
Висота сидінь	530 мм
Мін. дорожній просвіт	250 мм
Споряджена маса	S: 360 кг L: 370 кг
Корисне навантаження	230 кг
Об'єм паливного бака	14 л

Двигун	
Тип двигуна	Одноциліндровий, з рідинним охолодженням, 4-тактний, з одинарним верхнім розподільним валом, 4-клапанний
Робочий об'єм	495 см ³
Трансмсія	Варіатор

Рама	
Привід	Привід на 2 колеса/Повний привід/Заблокований передній диференціал
Гальма	Переднє дискове гідравлічне гальмо+ заднє і центральне гальмо + центральне стоянкове гальмо
Підвіски	Передня/Задня: Незалежна підвіска на двійних А-подібних важелях
Амортизатори	Передні/задні: Пружинні + масляні
Колісні диски	Передні: 12×6.0, Задні: 12×7.5
Шини	Передні: АТ 25×8.0-12 Задні: АТ 25×10.0-12
Кольори в наявності	Fire Red Pearl Injected Black Lava Orange TrueTimber HTC Camo



CFORCE 625/625 TOURING

Габаритні розміри	
Довжина x Ширина x Висота	2035×1180×1220 мм T: 2235×1180×1390 мм
Колісна база	1280 мм T: 1480 мм
Висота сидінь	530 мм
Мін. дорожній просвіт	270 мм
Споряджена маса	375 кг T: 395 кг
Корисне навантаження	165 кг T: 230 кг
Об'єм паливного бака	18 л

Двигун	
Тип двигуна	Одноциліндровий, з рідинним охолодженням, 4-тактний, з одинарним верхнім розподільним валом, 4-клапанний
Робочий об'єм	580 см ³
Трансмсія	Варіатор

Рама	
Привід	Привід на 2 колеса/Повний привід/Заблокований передній диференціал
Гальма	Переднє дискове гідравлічне гальмо+ заднє і центральне гальмо + центральне стоянкове гальмо
Підвіски	Передня/Задня: Незалежна підвіска на двійних А-подібних важелях
Амортизатори	Передні/задні: Пружинні + масляні
Колісні диски	Передні: 12×6.0, Задні: 12×7.5
Шини	Передні: 25×8.0-12 Задні: 25×10.0-12
Кольори в наявності	Force Red, Lava Orange Injected Pearl White Velocity Grey TrueTimber HTC Camo



CFORCE 850 XC

Габаритні розміри	
Довжина x Ширина x Висота	2310x1264x1420 мм
Колісна база	1480 мм
Висота сидінь	585 мм
Мін. дорожній просвіт	285 мм
Споряджена маса	480 кг
Корисне навантаження	240 кг
Об'єм паливного бака	30±1 л

Двигун	
Тип двигуна	V-подібний зі здвоєними циліндрами, з рідинним охолодженням, 4-тактний, з одинарним верхнім розподільним валом, 8-клапанний
Робочий об'єм	800 см ³
Трансмсія	Варіатор

Рама	
Привід	Привід на 2 колеса/Повний привід/Заблокований передній диференціал
Гальма	Переднє дискове гідравлічне гальмо+ заднє і центральне гальмо + центральне стоянкове гальмо
Підвіски	Передня: Незалежна на двійних А-подібних важелях Задня: Незалежна на поздовжніх А-подібних важелях
Амортизатори	Пружинні + масляні (пружинні + пневматичні за замовленням)
Колісні диски	Передні: 14x7.0 , Задні: 14x8.0
Шини	Передні: 26x9.0-14 Задні: 26x11.0-14
Кольори в наявності	Lava Orange Royal Blue Ghost Grey TrueTimber HTC Camo



CFORCE 1000

Габаритні розміри	
Довжина x Ширина x Висота	2310x1264x1420 мм
Колісна база	1480 мм
Висота сидінь	585 мм
Мін. дорожній просвіт	300 мм
Споряджена маса	490 кг
Корисне навантаження	240 кг
Об'єм паливного бака	30±1 л

Двигун	
Тип двигуна	V-подібний зі здвоєними циліндрами, з рідинним охолодженням, 4-тактний, з одинарним верхнім розподільним валом, 8-клапанний
Робочий об'єм	963 см ³
Трансмсія	Варіатор

Рама	
Привід	Привід на 2 колеса/Повний привід/Заблокований передній диференціал
Гальма	Дискове гідравлічне гальмо на чотири колеса
Підвіски	Передня: Незалежна на двійних А-подібних важелях Задня: Незалежна на поздовжніх А-подібних важелях
Амортизатори	Передні/задні: Пружинні + пневматичні
Колісні диски	Передні: 14x7.0 , Задні: 14x8.0
Шини	Передні: 27x9.0-14 Задні: 27x11.0-14
Кольори в наявності	Lava Orange Royal Blue Ghost Grey TrueTimber HTC Camo



CFORCE 1000 OVERLAND

Габаритні розміри	
Довжина x Ширина x Висота	2310×1264×1420 мм
Колісна база	1480 мм
Висота сидінь	585 мм
Мін. дорожній просвіт	300 мм
Споряджена маса	490 кг
Корисне навантаження	240 кг
Об'єм паливного бака	30 л

Двигун	
Тип двигуна	V-подібний зі здвоєними циліндрами, з рідинним охолодженням, 4-тактний, з одинарним верхнім розподільним валом, 8-клапанний
Робочий об'єм	963 см ³
Трансмсія	Варіатор

Рама	
Привід	Привід на 2 колеса/Повний привід/Заблокований передній диференціал
Гальма	Дискове гідравлічне гальмо на чотири колеса + ручне стоянкове гальмо, що діє на задні колеса
Підвіски	Передня: Незалежна на двійних А-подібних важелях Задня: Незалежна на поздовжніх А-подібних важелях
Амортизатори	Пневматичні амортизатори Piggyback з регулюванням стиску, відбою і попереднього натягу
Колісні диски	Передні: 14x7.0, Задні: 14x8.0 (з бедлоками)
Шини	Передні: 27×9.0-14 Задні: 27×11.0-14
Кольори в наявності	Granite Ridge



UFORCE 600

Довжина х Ширина х Висота 2820×1470×1950 мм

Колісна база 1950 мм

Висота сидінь 450 мм

Мін. дорожній просвіт 270 мм

Споряджена маса 640 kg

Корисне навантаження 410 kg

Об'єм паливного бака 35 L



UFORCE 800

Довжина х Ширина х Висота 2980×1465×1850 мм

Колісна база 1830 мм

Висота сидінь 445 мм

Мін. дорожній просвіт 260 мм

Споряджена маса 625 кг

Корисне навантаження 310 кг

Об'єм паливного бака 26 л



UFORCE 1000

Довжина х Ширина х Висота 2945×1615×1850 мм

Колісна база 2050 мм

Висота сидінь 500 мм

Мін. дорожній просвіт 280 мм

Споряджена маса 690 кг

Корисне навантаження 560 кг

Об'єм паливного бака 40л



UFORCE 1000 XL

Довжина х Ширина х Висота 3770×1615×1850 мм

Колісна база 2850 мм

Висота сидінь 585 мм

Мін. дорожній просвіт 280 мм

Споряджена маса 870 кг

Корисне навантаження 1550 кг

Об'єм паливного бака 40 л



ZFORCE 550 EX

Довжина х Ширина х Висота 2870×1510×1830 мм

Колісна база 2040 мм

Висота сидінь 395 мм

Мін. дорожній просвіт 305 мм

Споряджена маса 580 кг

Корисне навантаження 295 кг

Об'єм паливного бака 27 л



ZFORCE 800 EX

Довжина х Ширина х Висота 2870×1510×1830 мм

Колісна база 2040 мм

Висота сидінь 395 мм

Мін. дорожній просвіт 305 мм

Споряджена маса 595 кг

Корисне навантаження 310 кг

Об'єм паливного бака 27 л



ZFORCE 1000 SPORT

Довжина х Ширина х Висота 2990×1565×1820 мм

Колісна база 2285 мм

Висота сидінь 395 мм

Мін. дорожній просвіт 310 мм

Споряджена маса 680 кг

Корисне навантаження 290 кг

Об'єм паливного бака 37 л

Габаритні розміри

Довжина х Ширина х Висота

Колісна база

Висота сидінь

Мін. дорожній просвіт

Споряджена маса

Корисне навантаження

Об'єм паливного бака

Двигун

Тип двигуна

Робочий об'єм

Трансмсія

Рама

Привід

Гальма

Підвіски

Амортизатори

Колісні диски

Шини

Кольори в наявності

Одноциліндровий, з рідинним охолодженням, 4-тактний, з одинарним верхнім розподільним валом, 4-клапанний

580 см³

Варіатор

Привід на 2 колеса/Повний привід/Заблокований передній диференціал
Ручне гальмо на чотири колеса + ручне стоянкове гальмо, що діє на задні колеса

Передня/Задня: Незалежна підвіска на двійних А-подібних важелях

Передні/задні: Пружинні + масляні

Передні: 12×6.0, Задні: 12×7.5

Передні: 25×8.0-12
Задні: 25×10.0-12

Velocity Grey
Royal Blue
TrueTimber HTC Camo

V-подібний зі з двоєними циліндрами, з рідинним охолодженням, 4-тактний, з одинарним верхнім розподільним валом, 8-клапанний

800 см³

Варіатор

Привід на 2 колеса/Повний привід/Заблокований передній диференціал
Ручне гальмо на чотири колеса + ручне стоянкове гальмо, що діє на задні колеса

Передня/Задня: Незалежна підвіска на двійних А-подібних важелях

Передні/задні: Пружинні + масляні

Передні: 14х7.0, Задні: 14х8.0

Передні: 26х9.0-14
Задні: 26х11.0-14

Mercury Silver
Nebula Black
TrueTimber HTC Camo

V-подібний зі з двоєними циліндрами, з рідинним охолодженням, 4-тактний, з одинарним верхнім розподільним валом, 8-клапанний

963 см³

Варіатор

Привід на 2 колеса/Повний привід/Заблокований передній диференціал
Ручне гальмо на чотири колеса + ручне стоянкове гальмо, що діє на задні колеса

Передня/Задня: Незалежна підвіска на двійних А-подібних важелях

Передні/задні: Пружинні + масляні

Передні: 14х7.0, Задні: 14х8.0

Передні: 27х9.0-14
Задні: 27х11.0-14

Galaxy Grey
Midnight Blue
TrueTimber HTC Camo

V-подібний зі з двоєними циліндрами, з рідинним охолодженням, 4-тактний, з одинарним верхнім розподільним валом, 4-клапанний

963 см³

Варіатор

Привід на 2 колеса/Повний привід/Заблокований передній диференціал
Ручне гальмо на чотири колеса + ручне стоянкове гальмо, що діє на задні колеса

Передня/Задня: Незалежна підвіска на двійних А-подібних важелях

Передні/задні: Пружинні + масляні

Передні: 14х7.0, Задні: 14х8.0

Передні: 27х9.0-14
Задні: 27х11.0-14

Galaxy Grey
Midnight Blue
TrueTimber HTC Camo

Одноциліндровий, з рідинним охолодженням, 4-тактний, з одинарним верхнім розподільним валом, 4-клапанний

495 см³

Варіатор

Привід на 2 колеса/Повний привід/Заблокований передній диференціал
Ручне гальмо на чотири колеса + ручне стоянкове гальмо, що діє на задні колеса

Передня/Задня: Незалежна підвіска на двійних А-подібних важелях

Передні/задні: Пружинні + пневматичні

Передні: 14х7.0, Задні: 14х8.0

Передні: 26х9.0-14
Задні: 26х11.0-14

Lava Orange
TrueTimber HTC Camo

V-подібний зі з двоєними циліндрами, з рідинним охолодженням, 4-тактний, з одинарним верхнім розподільним валом, 8-клапанний

800 см³

Варіатор

Привід на 2 колеса/Повний привід/Заблокований передній диференціал
Ручне гальмо на чотири колеса (комбінована гальмівна система) + ручне стоянкове гальмо, що діє на задні колеса

Передня/Задня: Незалежна підвіска на двійних А-подібних важелях

Передні/задні: Пружинні + пневматичні

Передні: 14х7.0, Задні: 14х8.0

Передні: 26х9.0-14
Задні: 26х11.0-14

Lava Orange
Pearl White
Athens Blue

V-подібний зі з двоєними циліндрами, з рідинним охолодженням, 4-тактний, з одинарним верхнім розподільним валом, 8-клапанний

963 см³

Варіатор

Привід на 2 колеса/Повний привід/Заблокований передній диференціал
Дискове гальмо на чотири колеса

Передня: Незалежна на двійних А-подібних важелях
Задня: Незалежна багатоланкова підвіска

Передні/задні: Пружинні + пневматичні

Передні: 14х7.0, Задні: 14х8.0

Передні: 27х9.0-14
Задні: 27х11.0-14

Mercury Silver
Fire Red
Ghost Grey